



LIOMONT

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con frasco con 120 mL y vaso dosificador graduado a 2.5, 5.0, 7.5 y 10 mL.

Logo

MUCOVIBROL®
Ambroxol
Solución
Expectorante

FORMULA- Cada 100 mL contiene:
Clorhidrato de Ambroxol 300 mg
Vehículo cbp 100 mL

Cofepris **DICTAMINADOR QUÍMICO**
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

03 DIC. 2014

NOMBRE: Dr. José de Jesús Trinidad O.

FIRMA:

INDICACIONES: Disuelve y facilita la expulsión de las flemas, aliviando la tos.

DOSIS:

Edad	Cantidad	Tomar
Niños de 1 a 2 años	2.5 mL	Cada 12 horas
Niños de 2 a 5 años	2.5 mL	Cada 8 horas
Niños de 6 a 11 años	5 mL	Cada 8 horas
Niños mayores de 12 años y adultos	2 primeros días: 10 mL	Cada 8 horas
	Posteriormente: 5 mL	Cada 8 horas

VÍA DE ADMINISTRACION: Oral

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:

No se use en el primer trimestre del embarazo, ni durante la lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No deben tomarlo las personas alérgicas al ambroxol, que padezcan de gastritis o úlcera del estómago.

USO PEDIATRICO: No se use en menores de 1 año.

REACCIONES SECUNDARIAS: En ocasiones puede causar diarrea, náusea, vómito y gastritis.

PRECAUCIONES:

No exceda la dosis recomendada, si persisten las molestias por más de 5 días, o si se presenta fiebre, consulte a su médico. No se deje alcance de los niños. Contiene aspartamo.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx ó farmacovigilancia@liomont.com.mx.

Reg. No. 206M90 SSA VI Lote... Caducidad.....
Precio máximo al público

Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos Núm. 68., Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México.

® Marca registrada
Viñeta 01-800

No.

Cofepris **DICTAMINADOR MÉDICO**
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

12 DIC. 2014

NOMBRE: Dr. Melissa Irujo Fragoso

FIRMA:



PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO DE POLIETILENO ETIQUETADO O SERIGRAFIADO

Frasco con 120 mL y vaso dosificador graduado a 2.5, 5.0, 7.5 y 10 mL.

Logo

MUCOVIBROL®

Ambroxol
Solución
Expectorante

FORMULA- Cada 100 ml contiene:
Clorhidrato de Ambroxol 300 mg
Vehículo cbp 100 mL



INDICACIONES: Disuelve y facilita la expulsión de las flemas, aliviando la tos.
DOSIS:

Edad	Cantidad	Tomar
Niños de 1 a 2 años	2.5 mL	Cada 12 horas
Niños de 2 a 5 años	2.5 mL	Cada 8 horas
Niños de 6 a 11 años	5 mL	Cada 8 horas
Niños mayores de 12 años y adultos	2 primeros días: 10 mL Posteriormente: 5 mL	Cada 8 horas Cada 8 horas

VÍA DE ADMINISTRACION: Oral

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:

No se use en el primer trimestre del embarazo, ni durante la lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No deben tomarlo las personas alérgicas al ambroxol, que padezcan de gastritis o úlcera del estómago.

USO PEDIATRICO: No se use en menores de 1 año.

REACCIONES SECUNDARIAS: En ocasiones puede causar diarrea, náusea, vómito y gastritis.

PRECAUCIONES:

No exceda la dosis recomendada, si persisten las molestias por más de 5 días, o si se presenta fiebre, consulte a su médico. No se deje alcance de los niños. Contiene aspartamo.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx ó farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. No. 206M90 SSA VI Lote... Caducidad.....
Precio máximo al público

Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos Núm. 68., Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México.

® Marca registrada
Viñeta 01-800

No.





LIOMONT

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con un frasco gotero con 30 mL

Logo

MUCOVIBROL®

Ambroxol
Solución
Gotas
Expectorante

FORMULA- Cada 100 mL contiene:

Clorhidrato de Ambroxol	0.75 g
Vehículo cbp	100 mL

INDICACIONES: Disuelve y facilita la expulsión de las flemas, aliviando la tos.

DOSIS:

Edad	Cantidad	Tomar
Niños de 1 a 2 años	30 gotas = 1 gotero	Cada 12 horas
Niños de 2 a 5 años	30 gotas = 1 gotero	Cada 8 horas

1 mL= 30 gotas

VIA DE ADMINISTRACION: Oral

CONTRAINDICACIONES: No deben tomarlo las personas alérgicas al ambroxol, que padezcan de gastritis o úlcera del estómago.

USO PEDIATRICO: No se use en menores de 1 año.

REACCIONES SECUNDARIAS: En ocasiones puede causar diarrea, náusea, vómito y gastritis.

PRECAUCIONES:

No exceda la dosis recomendada, si persisten las molestias por más de 5 días, o si se presenta fiebre, consulte a su médico. No se deje alcance de los niños. Contiene aspartamo.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.


Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx ó farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. No. 206M90 SSA VI Lote... Caducidad.....
Precio máximo al público

Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos Núm. 68., Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México

© Marca registrada
Viñeta 01-800

No. 1





PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO DE POLIETILENO ETIQUETADO O SERIGRAFIADO

Frasco gotero con 30 mL

Logo

MUCOVIBROL®

Ambroxol
Solución
Gotas
Expectorante

INDICACIONES: Disuelve y facilita la expulsión de las flemas, aliviando la tos.

DOSIS:

Edad	Cantidad	Tomar
Niños de 1 a 2 años	30 gotas = 1 gotero	Cada 12 horas
Niños de 2 a 5 años	30 gotas = 1 gotero	Cada 8 horas

1 mL= 30 gotas



VIA DE ADMINISTRACION: Oral

CONTRAINDICACIONES: No deben tomarlo las personas alérgicas al ambroxol, que padezcan de gastritis o úlcera del estómago.

USO PEDIATRICO: No se use en menores de 1 año.

REACCIONES SECUNDARIAS: En ocasiones puede causar diarrea, náusea, vómito y gastritis.

PRECAUCIONES:

No exceda la dosis recomendada, si persisten las molestias por más de 5 días, o si se presenta fiebre, consulte a su médico. No se deje alcance de los niños. Contiene aspartamo.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx ó farmacovigilancia@liomont.com.mx

Reg. No. 206M90 SSA VI Lote... Caducidad.....
Precio máximo al público

Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
Adolfo López Mateos Núm. 68., Col. Cuajimalpa, C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F. México.

® Marca registrada
Viñeta 01-800

No.

